



WSPOS

Sociedad Mundial de Oftalmología
Pediátrica y Estrabismo

Declaración de Consenso en Miopía

Conclusiones 2023

¡NUEVA VERSIÓN ACTUALIZADA!




Prevalencia

La miopía es el defecto refractivo ocular del ojo humano más frecuente en el mundo.



Problema

No sólo existe un problema socioeconómico, sino que hay un aumento significativo de los riesgos de probabilidades de sufrir maculopatía miópica, desprendimiento de retina, cataratas y glaucoma, incluso para niveles bajos y moderados de miopía, y estos riesgos de probabilidades aumentan aún más con niveles de miopías más altas.



Intervenciones Clínicas

WSPOS

Lo que no funciona:

- Hipocorrección (poner menos graduación de la necesaria)
- Agujeros estenopeicos en gafas
- Filtros contra la Luz azul
- Gafas Bifocales
- Gafas progresivas
- Lentes oftálmicas de visión periférica / Lentes oftálmicas de desenfoque
- Lentes de contacto blandas monofocales / Lentes Rígidas Permeables al Gas (RPG)



Intervenciones Clínicas

WSPOS

Lo que parece funcionar:

- Cambios en el comportamiento/hábitos

1. Pasar más tiempo al aire libre.
2. Reducir el tiempo de uso de teléfonos móviles / Dispositivos digitales / Tareas en cerca

- Tratamientos Ópticos

1. Lentes de gafas diseñadas para el control de la miopía
2. Lentes de Contacto diseñadas para el control de la miopía

- Tratamientos Farmacológicos

1. Atropina en colirio



Conclusiones

WSPOS

Existen pruebas suficientes para justificar la adopción de medidas de prevención y control de la miopía en la práctica clínica en niños con miopía progresiva de la infancia. Aunque siguen existiendo lagunas en los conocimientos sobre el mecanismo de acción y los resultados a largo plazo, los beneficios superan los riesgos si se gestionan adecuadamente.





WSPOS

Sociedad Mundial de Oftalmología
Pediátrica y Estrabismo



ESCANEA PARA VERLO



ME GUSTA



COMENTAR



COMPARTIR

www.wspos.org



GUARDAR